

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: U Větráku 322
PSČ, obec: 273 51 Červený Újezd
K.ú., parcelní č.: Červený Újezd, st. 203
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 720,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 93,7 (97 %)
Elektřina - 3,2 (3 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,40 W/(m ² .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	70 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	134 kWh/(m².rok)	D
Vytápění	104 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	27 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: MEDIAFIN servis, s.r.o.

Osvědčení č.: 1364

Kontakt: hahn@mediafin-servis.cz

Ev. č. průkazu: 360444.0

Vyhotoveno dne: 28.5.2021

Podpis: