

LEXAMO

LEXAMO REALITY s.r.o.  
IČO: 19718454  
Rádcovice - Pulkov



Josef Krška  
Zakázka číslo: 24072504

## Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky  
č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších  
předpisů

RD Rádcovice 13  
Rádcovice 13  
675 32, Rádcovice  
katastrální území Rádcovice [[769479]]  
parc. č. 12



### Energetický specialista

Josef Krška  
Číslo oprávnění: 1831

Evidenční číslo  
618601.0

Datum vydání  
25.07.2024

### Verze dokumentu

Průkaz ENB zpracován v programu ENERGETIKA - verze 7.1.8

Josef  
Krška

Digitálně  
podepsal Josef  
Krška  
Datum:  
2024.07.29  
07:41:04 +02'00'



Tento dokument nesmí být bez písemného souhlasu zhotovitele kopírován jinak než celý.



Tento dokument není nutno vytisknout. Šetřte tím naše životní prostředí!

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Rácovice, 13  
PSČ, místo: 675 32, Rácovice  
K.ú., parcelní č.: Rácovice ([769479]), 12  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztázná plocha: 84 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 41.9  
■ elektřina: 3.8



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.96 W/(m <sup>2</sup> ·K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	277 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>545 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	
Vytápění	500 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	29.8 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Osvětlení	15.6 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	

Energetický specialista: Josef Krška  
Osvědčení č.: 1831  
Kontakt: penb.jaromer@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 618601.0  
Vyhотовeno dne: 25.07.2024  
Podpis: