

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na Rybníčku 948

PSČ, místo: 273 51 Unhošť

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1692,9 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,48 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 1500,6 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)


Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Dop.

164



Dop.

210

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

246,838

314,429

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☒
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Elektřina ze sítě: 22,6
■ Zemní plyn: 224,3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úspěšná							
A							
B							
C		Dop.				22 / Dop.	4 / Dop.
D	Dop.						
E							
F		138					
G	1,08						
Mimořádně neúspěšná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		207,75				33,68	5,41

Zpracovatel: Ing. Stanislav Ryšánek Ing. Eva Roubalová Klímová

Kontakt: Budečská 316, 272 03 Kladno
728108263/rysaneekl@seznam.cz

Osvědčení č.: 1501

Vyhotoveno dne: 16. 7. 2018

Podpis: