

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Rimavské Soboty, 824, 825, 836  
PSČ, místo: 28002, Kolín  
K.ú., parcelní č.: Kolín (668150), 4975,4974,4973  
Typ budovy: Bytový dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 3930 m<sup>2</sup>

FOTO

## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

ostatní SZTE: 374.1  
elektřina: 12.2



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |                                |   |
|--|-------------------------------------------|--------------------------------|---|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.63 W/(m <sup>2</sup> ·K)     | D |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 53.6 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |   |
|  | Celková dodaná energie                    | 98.3 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | C |
|  | Vytápění                                  | 73.0 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | D |
|  | Chlazení                                  | -                              |   |
|  | Nucené větrání                            | -                              |   |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                              |   |
|  | Příprava teplé vody                       | 22.4 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | C |
|  | Osvětlení                                 | 2.90 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | B |

Energetický specialista: Ing. Miroslav Drahoňovský  
Osvědčení č.: 1562  
Kontakt: miroslav.drahonovsky@email.cz



Ev. č. průkazu: 675646.0  
Vyhотовeno dne: 30.12.2024  
Podpis: