

# Průkaz energetické náročnosti budovy



**Bytový dům  
Brněnská 1572-1575  
Šlapanice**

11/2008

**Energetická Náročnost Budov - Národní Kalkulační Nástroj**  
**PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY**

<b>PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY</b>					
Obytná budova			Hodnocení budovy		
Brněnská 1572-1575, 664 51 Šlapanice			stávající stav	po realizaci doporučení	
Celková podlahová plocha: 3170,71 m <sup>2</sup>					
kWh/(m <sup>2</sup> .rok) <b>VELMI ÚSPORNÁ</b>			kWh/m <sup>2</sup>	třída EN	kWh/m <sup>2</sup>
0	A				
42	B				
43	C				
82	D				
83	E				
120	F			117,4	C
121	G				
162					
163					
205					
206					
245					
>245			285,5	G	
<b>MIMORÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ</b>					
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m <sup>2</sup> .rok			285,53		117,43
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ			3259,24		1340,37
<b>Podíl dodané energie připadající na:</b>					
Vytápění a větrání	Chlazení	Mech. větrání	Teplá voda	Osvětlení	Celkem
87,6%	0,0%	0,0%	11,0%	1,4%	100%
Doba platnosti průkazu			6. listopadu 2018		
Průkaz vypracoval			Ing. Roman Bura, Ph.D.		
			Osvědčení č.:	0195	

průkaz ENB je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN v. 2.05  
 splňuje požadavky §6a zákona 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 148/2007 Sb.

  
**STAVOPROJEKT**  
 spol. s r.o.  
 KOUNICOVA 67 662 00 BRNO