

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na Potocích, 548
PSČ, místo: 338 82, Radnice
K.ú., parcelní č.: Radnice u Rokycan (738107), 713
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 367 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ tuhé fosilní palivo (černé uhlí): 83.5
■ elektřina: 4.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.92 W/(m ² ·K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	137 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	240 kWh/(m²·rok)	G
Vytápění	228 kWh/(m ² ·rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	9.26 kWh/(m ² ·rok)	B
Osvětlení	2.11 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Pavel Jahelka
Osvědčení č.: 1084
Kontakt: jahelka@ecoten.cz

Ev. č. průkazu: 598811.0
Vyhотовeno dne: 10.05.2024
Podpis: