

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ullae, č.p./č.o.: Josefa Hory

PSČ, obec: 266 01 Beroun

K.ú., parcelní č.: 602868 Beroun, st. 2552

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztáhná plocha: 1200,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro změnu dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Ostatní SZTE - 144,6 (96 %)

Elektrina - 5,6 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,16 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	58 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	125 kWh/(m²·rok)	C
	Vytápění	73 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	48 kWh/(m ² ·rok)	D
	Osvětlení	4 kWh/(m ² ·rok)	D