

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: KRYMSKÁ č.p. 1699/21 a 1700/19
PSČ, místo: 360 01 KARLOVY VARY - TUHNICE
Typ budovy: BYTOVÝ DŮM O 37 BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH
Plocha obálky budovy: 2976,4 m²
Objemový faktor tvaru A/V: 0,45 m²/m³
Energeticky vztázná plocha: 2511,5 m²





ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

427,159

449,796

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 11,3
Dálkové teplo: 415,8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně uspořádání							
A							
B							
C		120				46	4
D	0,63						
E							
F							
G							
Mimořádně neprospěšné uspořádání							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		302,04				115,01	10,11

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Hrbek
Kontakt: U OHŘE 217/1
36018 KARLOVY VARY



Osvědčení č.: 973
Vyhotoveno dne: 10.11.2015
Podpis: