

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Polní, 2305
PSČ, místo: 250 01, Brandýs nad Labem
K.ú., parcelní č.: Brandýs nad Labem (609048), 3304/1
Typ budovy: Bytový dům - objekt B
Celková energeticky vztažná plocha: 1736 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná

A

55.8

Velmi úsporná

B

83.6

Úsporná

C

112

Méně úsporná

D

160

Nehospodárná

E

209

Velmi nehospodárná

F

258

Mimořádně nehospodárná

G

C

85.4


Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok


zemní plyn: 111.7
elektřina: 14



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.35 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	42.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	72.5 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	49.8 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	14.5 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	8.08 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Peter Kopecký
Osvědčení č.: viz příloha - Rozhodnutí ministerstva
Kontakt: peter.kopecky@energodum.cz



Ev. č. průkazu:
Vyhотовeno dne: 18.10.2024
odpis: