

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Kmochova, 3151\_3152 / 23\_25  
PSČ, místo: 400 11, Ústí nad Labem  
K.ú., parcelní č.: Dobětice (757772), 176/16, 176/17  
Typ budovy: Bytový dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 3525 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZT OZE ≤ 80%: 322.2  
elektřina: 10.7



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |                                |          |
|--|-------------------------------------------|--------------------------------|----------|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.45 W/(m <sup>2</sup> ·K)     | <b>D</b> |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 46.0 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |          |
|  | Celková dodaná energie                    | 94.4 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | <b>C</b> |
|  | Vytápění                                  | 61.6 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | <b>C</b> |
|  | Chlazení                                  | -                              |          |
|  | Nucené větrání                            | -                              |          |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                              |          |
|  | Příprava teplé vody                       | 30.0 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | <b>C</b> |
|  | Osvětlení                                 | 2.77 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | <b>D</b> |

Energetický specialista: Ing. Marcela Lagnerová  
Osvědčení č.: 0869  
Kontakt: marcela.lagnerova@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 324768.0  
Vyhотовeno dne: 09.12.2020  
Podpis: