

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Kozmice 65

PSČ, místo: 256 01 Kozmice

K.ú., parcelní č.: Kozmice u Benešova [671851] st. 113/1

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 86 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 56.7

Velmi
úsporná

B

← 85.1

Úsporná

C

← 113

Méně úsporná

D

← 163

Nehospodárná

E

← 213

Velmi
nehospodárná

F

← 262

Mimořádně
nehospodárná

G

D
146


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 47,7
■ elektrina: 0,3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.99 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

345 kWh/(m²·rok)



Vytápění

693 kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

37.1 kWh/(m²·rok)

E



Osvětlení

4.40 kWh/(m²·rok)

D

Energetický specialista: Ing. Jaroslav Štufka

Osvědčení č.: 1624

Kontakt: stufkaj@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 645381.0

Vyhotoveno dne: 21.7.2026

Podpis: