

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Za Špejcharem, 648
PSČ, místo: 252 62, Horoměřice
K.ú., parcelní č.: Horoměřice (644773), st. 1151
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztázná plocha: 528 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 39.5
■ energie okolního prostředí: 4.1
■ elektřina: 1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.32 W/(m ² ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	46.7 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	84.4 kWh/(m²·rok)	B
Vytápění	59.3 kWh/(m ² ·rok)	C
Chlazení	1.33 kWh/(m ² ·rok)	-
Nucené větrání	0.35 kWh/(m ² ·rok)	B
Úprava vlhkosti	-	-
Příprava teplé vody	18.5 kWh/(m ² ·rok)	B
Osvětlení	4.84 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.

Osvědčení č.: 1865

Kontakt: novotna@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 658253.0

Vyhotoveno dne: 25.11.2024

Podpis: Osoba určená:

Ing. Jerežan Novotná