

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Matoušova 56/19a
PSČ, obec: 460 07 Liberec
K.ú., parcelní č.: Liberec [682039], 4121/1
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 4596,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 615,3 (97 %)
Elektřina - 20,0 (3 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,90 W/(m ² .K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	89 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	138 kWh/(m ² .rok)	D
	Vytápění	114 kWh/(m ² .rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	21 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	3 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: Ing. Barbara Trýznová
Osvědčení č.: 2048
Kontakt: barbara.tryznova@penb.cz

Ev. č. průkazu: 719601.0
Vyhотовeno dne: 29.04.2025
Podpis:

