

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Nekvasilova 588 - 591

PSČ, obec: 186 00 Praha

K.ú., parcelní č.: Karlín, 693/35


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 7438,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 577,4 (92 %)
- Elektřina - 51,0 (8 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,85 W/(m ² .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	44 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie		84 kWh/(m ² .rok) C
Vytápění	53 kWh/(m ² .rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	24 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: STOPTERM s.r.o., Plamínkové 1564, Praha 4

Osvědčení č.: 1877

Kontakt: safranek@stopterm.cz

Ev. č. průkazu: 696311.0

Vyhotoveno dne: 18.02.2025

Podpis:

STOPTERM s.r.o.
186 00 Praha 4, Plamínkové 1564
IČ: 260 23 1234, DIČ: CZ260231234