

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

výukový podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodáření energií a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Evropská 1973, k.ú. 729272,**

p.č. 3156/9,3156/10

PSČ, místo: **106 00, Praha 6- Dejvice**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **2303.9**

m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.33**

m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **2251.8**

m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie

(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

Velmi
úsporná

B

Úsporná

C

Méně úsporná

D

Nehospodárná

E

Velmi
nehospodárná

F

Mimořádně
nehospodárná

G

108

108

129

129

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

243.1

290.8

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☒
Okna a dveře:	
Střechu:	
Podlahu:	
Vytápění:	
Chlazení/klimatizaci:	
Větrání:	
Přípravu teplé vody:	
Osvětlení:	
Jiné:	

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ zemní plyn 239.7
■ elektrická energie 12.3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie					Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)
A							3.5
B							3.5
C		65.8					
D	0.41	0.41				37.3	
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		148.0	3.0			84.0	7.9

Zpracovatel: Ing. Miloslav Huleš

Kontakt: U Starého mlýna 30 239, 104 00, Praha 22 - Uhřetěves
608323447 / miloslav@tepro-com.cz

Osvědčení č.: 0678

Vyhотовeno dne: 15.6.2016

Podpis:

číslo dokumentu:

4/2016