

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: Paměťice, bez č.p.

PSC, obec: 67961 Paměťice

K.ú., parcelní č.: Paměťice na Moravě [717525], 1209/1


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 115,3 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 9,8 (79 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 2,2 (18 %)
- Elektřina - 0,5 (4 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,21 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>B</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	66 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>108 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>B</b>
Vytápění	86 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>B</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	18 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>
Osvětlení	4 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: Ing. František Hlůšek

Osvědčení č.: MPO 501

Kontakt: f.hlusek@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 360856.0

Vyhotoveno dne: 31.5.2021

Podpis:

