


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Micmanice, parc. 724/10
PSČ, místo: 671 29, Strachotice
K.ú., parcelní č.: Micmanice (755877), 724/10
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 130

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Energie okolního prostředí: 8.7
- elektřina: 7.6
- kusové dřevo, dřevní stěpka: 4.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.24 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	86.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	159 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	130 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	24.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	5.22 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Roman Šubrt

Osvědčení č.: 0267

Kontakt: roman@e-c.cz

Ev. č. průkazu: 388296.0

Vyhotovené dne: 15.10.2021

Podpis: