

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: V Koutě, 228
PSČ, místo: 28575, Žehušice
K.ú., parcelní č.: Žehušice (795798), st. 332
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 210 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 16.7
■ elektřina: 0.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.31 W/(m ² ·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	57.6 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	83.7 kWh/(m²·rok)	B
Vytápění	69.9 kWh/(m ² ·rok)	B
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	10.3 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	3.59 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Lenka Váchová

Osvědčení č.: 1074

Kontakt: lenka.vachova@gmail.com

Ev. č. průkazu: 543564.0

Vyhotoveno dne: 07.11.2023

Podpis: