

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Tovární 2439/1

PSČ, obec: 735 06 Karviná

K.ú., parcelní č.: Karviná-město [663824], 915/146


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1508,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Energie prostředí - 65,4 (54 %)
■ Elektřina - 55,0 (46 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,55 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	40 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	80 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	50 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0 kWh/(m ² ·rok)	B
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	23 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	6 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Milan Olszar

Osvědčení č.: 911

Kontakt: milan.olszar@email.cz

Ev. č. průkazu: 623885.0

Vyhotoveno dne: 13.08.2024

Podpis:

