

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: V Kukli, 195
PSČ, místo: 25084, Sibřina
K.ú., parcelní č.: Sibřina (747769), st.579
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 194

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 13.9
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 3.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.31 W/(m ² ·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	60.1 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	90.7 kWh/(m²·rok)	B
Vytápění	74.4 kWh/(m ² ·rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	13.7 kWh/(m ² ·rok)	B
Osvětlení	2.59 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Radek Zatloukal

Osvědčení č.: 1497

Kontakt: radc35@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 541401.0

Vyhotoveno dne: 30.10.2023

Podpis:

