

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov  
evid. č.: 52305.0

**Ulice, číslo:** Píškova 1950-55 - Stávající + navržený stav dle [1]

**PSČ, místo:** 15500 Praha - Stodůlky

**Typ budovy:** Bytový dům

**Plocha obálky budovy:** 10521,7 m<sup>2</sup>

**Objemový faktor tvaru A/V:** 0,23 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

**Energeticky vztažná plocha:** 15940,4 m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

1565,526

1704,871

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 69,7  
 Dálkové teplo: 1495,9

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> K)	Dílní dodané energie		Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> rok)		
A							
B		Dop.					
C						41 / Dop.	4 / Dop.
D	Dop.	53					
E	0,78						
F							
G							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		<b>851,89</b>				<b>655,85</b>	<b>57,78</b>

**Zpracovatel:** Ing. Jiří Štěrba  
**Kontakt:** Zahradní 370 Hrdějovice  
 info@jiristerba.cz / 608 824 718



**Osvědčení č.:** 0941  
**Vyhotoveno dne:** 01 02 2017  
**Podpis:**