

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Rubešova 72/9, k.ú. 727164, p.č.**

441


PSČ, místo: **12000, Praha**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **3376.45** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.28** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **3279.91** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořadně
úsporná **A**

60

Velmi
úsporná **B**

90

Úsporná **C**

119

Méně úsporná **D**

179

Nehospodárná **E**

239

Velmi
nehospodárná **F**

298

Mimořadně
nehospodárná **G**

88

127

264

381

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

416.6

1249.8

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☒
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



Elektrická energie: 416.6

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Dílčí dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
A							
B		33.3					
C	0.32					51.5	3.1
D		72.5					
E							
F	0.71						
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		238.0				169.0	10.1

Zpracovatel: Ing. Michala Davidová
Kontakt: Dolní 211/38, 591 01, Žďár nad Sázavou
+420 777 939 411 / info@enerco.cz

Osvědčení č.: 1341
Vyrobeno dne: 21.11.2019
Podpis: