

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Přádova, 2051-2064 / 16-42  
PSČ, místo: 182 00, Praha  
K.ú., parcelní č.: Libeň (730891), 647/7, 647/8, 647/9, 647/10, 6...  
Typ budovy: Bytový dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 8097 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 871.5  
elektřina: 166.9



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |                                |          |
|--|-------------------------------------------|--------------------------------|----------|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.47 W/(m <sup>2</sup> ·K)     | <b>D</b> |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 65.5 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |          |
|  | Celková dodaná energie                    | 128 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)  | <b>C</b> |
|  | Vytápění                                  | 92.6 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | <b>D</b> |
|  | Chlazení                                  | -                              |          |
|  | Nucené větrání                            | 7.14 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | <b>B</b> |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                              |          |
|  | Příprava teplé vody                       | 24.8 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | <b>C</b> |
|  | Osvětlení                                 | 3.71 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | <b>C</b> |

Energetický specialista: Ing. Jiří Tencar, Ph.D.

Osvědčení č.: 860

Kontakt: tencar@ecoten.cz

Ev. č. průkazu: 743805.0

Vyhotoveno dne: 01.07.2025

Podpis: