

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Bytový dům Lovosická 655/13

PSČ, obec: 190 00, Praha 9 - Prosek

K.ú., parcelní č.: Prosek [731382], 1312


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1785,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost


není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 107,8 (90 %)

Elektřina - 12,2 (10 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,62 W/(m ² .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	33 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	67 kWh/(m ² .rok)	C
Vytápění	42 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	19 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jan Škráček

Osvědčení č.: 769

Kontakt: jan.skracek@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 559141.0

Vyhotoveno dne: 10. 1. 2024

Podpis:

