

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: K Parlamentu, 586

PSČ, místo: 25585, Desná II

K.ú., parcelní č.: Desná II (625582), 32

Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování

Celková energeticky vztažná plocha: 221

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

61.4

Velmi
úsporná

B

92.2

Úsporná

C

123

Méně úsporná

D

177

Nehospodárná

E

230

Velmi
nehospodárná

F

284

Mimořádně
nehospodárná

G

D
150

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 11.4
■ elektřina: 10
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 6.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.29 W/(m²·K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

76.3 kWh/(m²·rok)



Vytápění

101 kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

22.9 kWh/(m²·rok)

B



Osvětlení

3.23 kWh/(m²·rok)

B

Energetický specialista: Ing. Peter Kopecký

Osvědčení č.: viz příloha - Rozhodnutí ministerstva

Kontakt: peter.kopecky@energodum.cz

Ev. č. průkazu:

vyhotovený dne 16.12.2025

Podpis:

Ing. Peter Kopecký
04 00000000
15.12.2025
Energetický specialista