

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 251
PSČ, obec: 76901 Žeranovice
K.ú., parcelní č.: 796417, st.340
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 250,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Kusové dřevo a štěpka - 12,7 (49 %)
- Zemní plyn - 11,8 (46 %)
- Elektrina - 1,1 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | |
|---|------------------------------------|----------|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,35 W/(m ² .K) | D |
| Měrná potřeba tepla na vytápění | 54 kWh/(m ² .rok) | |
| Celková dodaná energie | 102 kWh/(m².rok) | C |
| Vytápění | 78 kWh/(m ² .rok) | C |
| Chlazení | - | |
| Nucené větrání | - | |
| Úprava vlhkosti | - | |
| Příprava teplé vody | 20 kWh/(m ² .rok) | C |
| Osvětlení | 5 kWh/(m ² .rok) | D |

Energetický specialista: Ing. Ondřej Kucián

Osvědčení č.: 1519

Kontakt: o.kucian@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 596173,0

Vyhotoveno dne: 21.05.2024

Podpis:

