


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Velehradská 1320/24
PSC, obec: 130 00 Praha
K.ú., parcelní č.: Vinohrady [727164], 2504
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 903,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 195,2 (85 %)
Elektřina - 34,4 (15 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,17 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	154 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	254 kWh/(m².rok)	G
Vytápění	228 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	21 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	5 kWh/(m ² .rok)	C

Energetický specialista: Petr Kotěšovec
Osvědčení č.: 1986
Kontakt: petr.kotesovec@consultora.cz

Ev. č. průkazu: 587140.0
Vyhотовeno dne: 19.04.2024
Podpis:

