

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Bratislavská, 1487
PSC, místo: 102 00, Praha 10
K.ú., parcelní č.: Hostivař (732052), 1818/231
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 10412 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 713.9
elektřina: 24.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.43 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	49.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	71.0 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	55.9 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	12.9 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	2.12 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Jaroslav Kunc

Osvědčení č.: 0986

Kontakt: jarda.kunc@volny.cz



Ev. č. průkazu: 587311.0

Vyhotoveno dne: 20.04.2024

Podpis: