

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Resslova 1521/10
PSČ, obec: 37004 České Budějovice
K.ú., parcelní č.: České Budějovice 3, 3829/1
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 330,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 59,5 (96 %)
Elektrina - 2,3 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,85 W/(m ² .K)	F
Měrná potřeba tepla na vytápění	126 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	187 kWh/(m².rok)	E
Vytápění	157 kWh/(m ² .rok)	F
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	24 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Lukáš Doležal, Jaroslav Rataj

Osvědčení č.: 0883

Kontakt: luk.dolezal@gmail.com, jaroslav.rataj@tiscali.cz

Ev. č. průkazu: 572514013

Vyhotoveno dne: 28.02.2024

Podpis:

