

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Maxima Gorkého, 534/16
PSČ, místo: 682 01, Vyškov
K.ú., parcelní č.: Vyškov (788571), 3367/20
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztázná plocha: 2060 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

ostatní SZTE: 193.5
elektřina: 12.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.52 W/(m ² ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	62.4 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	99.9 kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	77.0 kWh/(m ² ·rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	16.9 kWh/(m ² ·rok)	A
Osvětlení	5.99 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Peter Kopecký

Osvědčení č.: viz příloha - Rozhodnutí ministerstva

Kontakt: peter.kopecky@energodum.cz



Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 10.11.2024

Podpis: