

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Štramberská, 1218 / 41
PSČ, místo: 703 00, Ostrava
K.ú., parcelní č.: Zábřeh-VŽ (714089), 169
Typ budovy: Budova pro obchodní účely
Celková energeticky vztažná plocha: 657

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

tuhé fosilní palivo (černé uhlí): 125
elektřina: 4.3
zemní plyn: 2.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.45 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	122 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	201 kWh/(m ² ·rok)	E
	Vytápění	190 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	4.10 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	6.25 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Martin Řepišák
Osvědčení č.: 089
Kontakt: mape@mapeenergy.cz

Ev. č. průkazu: 732023.0
Vyhотовeno dne: 03.06.2025
Podpis: