

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Závodní, 809
PSČ, místo: 735 41, Petřvald
K.ú., parcelní č.: Petřvald u Karviné (720488), 4051
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 169 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 31.5
■ elektřina: 12.2
■ energie okolního prostředí: 3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.43 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	161 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	277 kWh/(m²·rok)	E
	Vytápění	254 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	16.1 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	6.46 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Martin Řepišťák

Osvědčení č.: 089

Kontakt: mape@mapeenergy.cz

Ev. č. průkazu: 585303.0

Vyhotoveno dne: 13.04.2024

Podpis: