

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Gen. Janka, 1156 / 1

PSČ, místo: 709 00, Ostrava

K.ú., parcelní č.: Mariánské Hory (713830), st. 1564

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 4154

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

50.0

Velmi
úsporná

B

75.0

Úsporná

C

99.9

Méně úsporná

D

144

Nehospodárná

E

187

Velmi
nehospodárná

F

231

Mimořádně
nehospodárná

G

B

64.6

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 317.8
elektřina: 21.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.62 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

42.1 kWh/(m²·rok)



Vytápění

54.0 kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

22.8 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

4.98 kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.

Osvědčení č.: 1865

Kontakt: novotna@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 671987.0

Vyhotoveno dne: 17.12.2024

Podpis: Osoba určená:

Ing. Tereza Novotná