

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 403
PSČ, místo: 739 37, Horní Bludovice
K.ú., parcelní č.: Prostřední Bludovice (642410), 403
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 277 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 25
■ elektřina: 2.3
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 1.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.23 W/(m ² ·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	71.1 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	104 kWh/(m²·rok)	B
Vytápění	89.8 kWh/(m ² ·rok)	B
Chlazení	0.00 kWh/(m ² ·rok)	-
Nucené větrání		-
Úprava vlhkosti		-
Příprava teplé vody	12.6 kWh/(m ² ·rok)	A
Osvětlení	1.69 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Martin Řepišák
Osvědčení č.: 089
Kontakt: mape@mapeenergy.cz

Ev. č. průkazu:
Vyhотовeno dne: 02.05.2024
Podpis: