

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: náměstí J. A. Komenského, 7
PSČ, místo: 739 44, Brušperk
K.ú., parcelní č.: Brušperk (613380), 1130
Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování
Celková energeticky vztažná plocha: 525

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 87.9
■ elektřina: 7.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.38 W/(m ² ·K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	101 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	182 kWh/(m²·rok)	D
Vytápění	145 kWh/(m ² ·rok)	D
Chlazení	6.89 kWh/(m ² ·rok)	E
Nucené větrání	0.58 kWh/(m ² ·rok)	A
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	23.6 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	4.95 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Martin Řepišťák

Osvědčení č.: 089

Kontakt: mape@mapeenergy.cz

Ev. č. průkazu: 383478.0

Vyhotoveno dne: 21.09.2021

Podpis: