

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo:

PSČ, místo: 738 01, Frýdek-Místek

K.ú., parcelní č.: Místek (634824), 3939/24

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztazná plocha: 193

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 9.5
■ elektřina: 3.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinatel prostupu tepla budovy	0.28	W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	42.1	kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	67.6	kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	52.7	kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení			-
	Nucené větrání			-
	Úprava vlhkosti			-
	Příprava teplé vody	13.2	kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	1.56	kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Martin Řepišťák

Osvědčení č.: 089

Kontakt: mape@mapeenergy.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhodoveno dne: 29.03.2024

Podpis: