

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Hudební 496/2

PSČ, obec: 70900 Ostrava

K.ú., parcelní č.: Mariánské Hory, 414


Typ budovy: Administrativní budova

Celková energeticky vztažná plocha: 1573.1 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 126.8 (87 %)
Elektřina - 19.4 (13 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.95 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	52 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	93 kWh/(m ² .rok)	G
	Vytápění	81 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	5 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: Ing. Petr Šimoník

Osvědčení č.: 1718

Kontakt: simonik@lpforma.cz

Ev. č. průkazu: 518634

Vyhotoveno dne: 14.07.2023

Podpis: