

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Rochlova, parc. 286 / 2
PSČ, místo: 267 16, Vysoký Újezd u Berouna
K.ú., parcelní č.: Vysoký Újezd u Berouna (788449), 286 / 2
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 312 m²

FOTO



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok


- energie okolního prostředí: 17.6
- elektrina: 5.6
- kusové dřevo, dřevní štěpka: 3.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.23 W/(m ² ·K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	58.7 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	85.9 kWh/(m²·rok)	
Vytápění	81.6 kWh/(m ² ·rok)	
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	2.43 kWh/(m ² ·rok)	
Osvětlení	1.84 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Josef Moravec
Osvědčení č.: 236
Kontakt: jirasekmoravec@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 475794.0
Vyhotoveno dne: 06.01.2023
Podpis: