

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 126

PSČ, obec: Nová Ves u Sokolova

K.ú., parcelní č.: Nová Ves u Sokolova, st.290


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztáhná plocha: 247,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

NEJSOU splněny

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Kusové dřevo a štěpka - 41,1 (91 %)
- Elektřina - 3,8 (9 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,48 W/(m ² .K)
	Měrná potřeba tepla na vytápění	110 kWh/(m ² .rok)
Celková dodaná energie		182 kWh/(m ² .rok)
	Vytápění	156 kWh/(m ² .rok)
	Chlazení	-
	Nucené větrání	-
	Úprava vlhkosti	-
	Příprava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)

Energetický specialista: Ing. Vladimír Holovský

Osvědčení č.: 0882

Kontakt: vholovsky@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 703056.0

Vyhotoveno dne: 31.3.2025

Podpis: