

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 1025

PSČ, místo: 73514, Orlová

K.ú., parcelní č.: Poruba u Orlové (712493), 1025

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 151

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

69.6

Velmi
úsporná

B

104

Úsporná

C

139

Méně úsporná

D

200

Nehospodárná

E

261

Velmi
nehospodárná

F

322

Mimořádně
nehospodárná

G

G
675

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 99.8
■ elektřina: 0.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.82 W/(m²·K)



Měrná potřeba tepla
na vytápění

484 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

666 kWh/(m²·rok)



Vytápění

645 kWh/(m²·rok)



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

16.3 kWh/(m²·rok)



Osvětlení

4.57 kWh/(m²·rok)



Energetický specialista: Ing. Jiří Pavelka

Osvědčení č.: 0929

Kontakt: pavelkaprojekty@gmail.com



Ev. č. průkazu: 871897.0

Vyhotoveno dne: 31.07.2026

Podpis:

Ing. JIŘÍ PAVELKA
741 01 Nový Jičín, Husova 15
IČ: 42027624, DIČ: CZ6101281450