

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: 96

PSČ, obec: 34201 Strašín (Lazny)

K.ú., parcelní č.: Strašín u Sušice, st.parc.č. 113

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztáhná plocha: 180,3 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 54

Velmi
úsporná

B

← 82

Úsporná

C

← 109

Méně úsporná

D

← 156

Nehospodárná

E

← 204

Velmi
nehospodárná

F

← 252

Mimořádně
nehospodárná

G

G

691


Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Elektřina - 47,9 (100 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,77 W/(m².K)

G



Měrná potřeba tepla
na vytápění

171 kWh/(m².rok)



Vytápění

242 kWh/(m².rok)

F



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

20 kWh/(m².rok)

B



Osvětlení

4 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Gustav Svoboda

Osvědčení č.: 038

Kontakt: sv68@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 434040.0

Vyhotoveno dne: 23.05.2022

Podpis:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
342 01 Sušice
okres Klatovy

