



Ing. Jiří Samec
Zakázka číslo: 05-2020_1

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění
pozdějších předpisů

Bytový dům
Pod Kotlářkou
150 00, Praha
katastrální území Smíchov [729051]
parc. č. 4750, 4753, 4754



Energetický specialista

Ing. Jiří Samec
Číslo oprávnění: 1789

Evidenční číslo

283246.1

Datum vydání

26. 8. 2020

Verze dokumentu

v1



Tento dokument nesmí být bez písemného souhlasu zhotovitele kopírován jinak než celý.

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input checked="" type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou



PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ zemní plyn: 188.6
■ elektrická energie: 29.8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	Díličí dodané energie						
	Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)						
A	0.23	44.7					
B	0.27	57.3					1.7
C						28.2	28.2
D							
E							
F				0.59	0.59		
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		141.3	1.9	1.4		69.5	4.2

Zpracovatel: **Ing. Jiří Samec**


Kontakt: **Vičkovická 57/3, 500 04, Hradec Králové**
+420 774 485 578 / jirka.samec@gmail.com

Osvědčení č.: **1789**

Vyhotoveno dne: **26.8.2020**

Podpis:

Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz

Jméno a příjmení	Ing. Jiří Samec
Číslo oprávnění MPO	1789
Podpis energetického specialisty	

Datum vypracování průkazu

Datum vypracování průkazu	26. 8. 2020
---------------------------	-------------

Zdroj informací

Zdroj informací	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/
-----------------	---