

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Oty Bubeníčka, 1611 / 7  
 PSČ, místo: 10400, Praha  
 K.ú., parcelní č.: Uhříněves (773425), 1900/254  
 Typ budovy: Bytový dům  
 Celková energeticky vztažná plocha: 6338 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZT OZE ≤ 80%: 450.9  
 ■ elektřina: 18.4



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	<b>Průměrný součinitel prostupu tepla budovy</b>	<b>0.40</b> W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>C</b>
	<b>Měrná potřeba tepla na vytápění</b>	<b>34.9</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>74.0</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>B</b>
	<b>Vytápění</b>	<b>47.4</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
	<b>Chlazení</b>	-	
	<b>Nucené větrání</b>	-	
	<b>Úprava vlhkosti</b>	-	
	<b>Příprava teplé vody</b>	<b>24.1</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
	<b>Osvětlení</b>	<b>2.54</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>B</b>

Energetický specialista: Ing. Veronika Skorunková  
 Osvědčení č.: 1797  
 Kontakt: skorunkova@pkv.cz

Ev. č. průkazu: 325303.0  
 Vyhотовeno dne: 16.12.2020  
 Podpis:

