

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na Ostrůvku, 240
PSČ, místo: 25166, Hrusice
K.ú., parcelní č.: Hrusice (648655), 834
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 290 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 18.7
■ kusové dřevo, dřevní stěpka: 4.7
■ elektřina: 1.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.30 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	50.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	87.5 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	70.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	15.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	1.86 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Michala Davidová
Osvědčení č.: 1341
Kontakt: info@enerco.cz

Ev. č. průkazu: 391886.0
Vyhотовeno dne: 02.11.2021
Podpis: _____

