

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 2134
PSČ, místo: 282 01, Český Brod
K.ú., parcelní č.: Český Brod (622737), 2134
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2293 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



B
65.2


Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 226.5
■ energie okolního prostředí: 7.1
■ elektřina: 0.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.25 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	70.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	102 kWh/(m²·rok)	B
	Vytápění	88.0 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	-
	Nucené větrání	-	-
	Úprava vlhkosti	-	-
	Příprava teplé vody	11.5 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.70 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Martin Řepišťák
Osvědčení č.: 089
Kontakt: mape@mapeenergy.cz

Ev. č. průkazu: 408354.0
Vyhotoveno dne: 15.01.2022
Podpis:

