

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sulická, 148 / 45
PSČ, místo: 27309, Praha
K.ú., parcelní č.: Lhotka (728071), 895
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 412 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

energie okolního prostředí: 15.5
kusové dřevo, dřevní štěpka: 6.1
elektřina: 4.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.25 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	37.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	64.3 kWh/(m ² ·rok)	A
	Vytápění	53.9 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	9.54 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	0.80 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Peter Kopec
Osvědčení č.:
Kontakt: peter.kopecsky@delphia.sk



Ev. č. průkazu:
Vyhотовeno dne: 30.04.2024
Podpis: