

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Možného, 225 / 6

PSČ, místo: 16100, Praha

K.ú., parcelní č.: Ruzyně (729710), 919

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 216

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

51.4

Velmi
úsporná

B

77.1

Úsporná

C

103

Méně úsporná

D

148

Nehospodárná

E

193

Velmi
nehospodárná

F

238

Mimořádně
nehospodárná

G

D
126


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 15.5
■ elektřina: 13



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

0.56 W/(m²·K)

E



Měrná potřeba tepla
na vytápění

84.0 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

132 kWh/(m²·rok)

D



Vytápění

106 kWh/(m²·rok)

E



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

20.0 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

6.36 kWh/(m²·rok)

D

Energetický specialista: Mgr. Tomáš Čtrnáct

Osvědčení č.: 1799

Kontakt: tomas.ctrnact@gmail.com



Ev. č. průkazu: 812218.0

Vyhotoveno dne: 21.01.2026

Podpis: