

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Jetelová, 3255 / 9a

PSČ, místo: 106 00, Praha 10

K.ú., parcelní č.: Záběhlice (732117), 2225/203

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztahná plocha: 6927

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

52.7

Velmi
úsporná

B

79.0

Úsporná

C

105

Méně úsporná

D

151

Nehospodárná

E

198

Velmi
nehospodárná

F

244

Mimořádně
nehospodárná

G

C
80.4


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 537.7
■ elektřina: 28.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.47 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	55.5 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	81.7 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	62.3 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	15.6 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	3.79 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Jaroslav Kunc

Osvědčení č.: 0986

Kontakt: jarda.kunc@volny.cz



Ev. č. průkazu: 587313.0

Vyhotoveno dne: 21.04.2024

Podpis: