

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Manská zahrada 1107/19
PSČ, obec: 161 00 Praha
K.ú., parcelní č.: Ruzyně 729710, 852/1 852/14 , 852/ 17
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 469,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 33,3 (91 %)
Elektřina - 3,4 (9 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,31 W/(m ² .K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	44 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	78 kWh/(m².rok)	B
Vytápění	55 kWh/(m ² .rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	17 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Renata Straková
Osvědčení č.: 271
Kontakt: strakova@entech-group.cz

Ev. č. průkazu: 611496.0
Vyhotoveno dne: 1.7.2024
Podpis:

