

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Chotutická 501/1-503/5

PSC, místo: 10800 Praha 10 - Malešice

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 4263,0 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,33 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 4372,0 m²





ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

449,666


482,182

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☒	
Podlahu:	☒	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☒	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Elektřina ze sítě: 16,3
■ Dálkové teplo: 433,4

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C		Dop.				42 / Dop.	4 / Dop.
D	Dop.	57					
E	0,64						
F							
G							
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		249,48				183,93	16,26

Zpracovatel: Ing. Petr Žemla

Kontakt: Hradištko 733, 289 11 Sadská
projectstudio@email.cz, 722 960 555

Osvědčení č.:

Vyhotoveno dne:

Podpis:

